

Les manifestations extra-médullaires des lymphomes : à propos de 27 cas

A. Soli (1) ; M. Somai (1) ; Z. Aydi (1) ; F. Daoud (1) ; I. Arbaoui (1) ; B. Ben Dhaou (1) ; I. Rachdi (1) ; F. Boussema (1)
 (1) Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

Introduction :


- Les lymphomes dévoilent souvent leur nature complexe par des différentes manifestations extra-médullaires. Ils dépendent de la nature histologique du lymphome, le stade de la maladie et le terrain sous-jacent.
- Notre objectif était de décrire les manifestations extra-médullaires des patients atteints de lymphomes.

Patients et méthodes :


- Etude rétrospective et descriptive menée dans un service de médecine interne de 2013 jusqu'au 2023 incluant des patients suivis pour un lymphome avec une atteinte extra-médullaire.

Résultats :

- Nous avons colligé 27 patients
- L'âge moyen au moment du diagnostic était 53,2 ans
- Le sexe ratio H/F était 2
- L'indice de performance status (OMS) était < 2 chez 75% des patients
- Les différentes manifestations cliniques sont résumées dans le schéma ci-dessous :



- Pour le type histologique des lymphomes:



- Le diagnostic était histologique dans 100% des cas :

- une biopsie ganglionnaire (n=20)
- une biopsie osseuse (n=3)
- une biopsie digestive (n=1)
- une biopsie ostéomédullaire (n=3)

- Les patients sont adressés aux services de référence pour un complément de prise en charge.

Conclusion :

Les manifestations extra-médullaires au cours des lymphomes peuvent être révélatrices de la maladie ou d'apparition tardive. Elles sont essentiellement tumorales, osseuses et cutanées. Elles conditionnent le pronostic vital et thérapeutique, d'où l'importance de la chercher au cours du suivi.

